

# VÄRMLANDS SCHAKT

## Prestandadeklaration

Nr: 7129-4046-2

1. Produkttypens unika identifikationskod:	7129-4046	
2. Beteckning som möjliggör identifiering:	Se följesedel	
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:	Tillverkning av betong för användning till byggnader, Vägar och andra anläggningsarbeten.	
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	<b>Peter Byh Åkeri AB</b> <b>Höökesvägen 3</b> <b>683 60 Ekshärad</b>  Anläggning: Åstrand	
5. Ej relevant, se punkt 4.		
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	2+	
7. Anmält organ: <i>Vattenfall Services Nordic AB</i> har utfärdat certifikat 2719-CPR- 947 på grundval av: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen vid anläggningen ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen vid anläggningen		
8. Ej relevant, se punkt 7.		
9. Angiven prestanda:		
<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>	<b>Harmoniserad teknisk specifikation</b>
<b>Sortering</b>	16/32	SS-EN 12620:2008
<b>Kornform hos grov ballast</b>	NPD	
<b>Kornstorleksfördelning</b>	Gc80/20	
<b>Korndensitet (torrt)</b>	2,68 Mg/m <sup>3</sup> ±0,03	
<b>Vattenabsorption</b>	0,4 Vikt %	
<b>Renhet:</b> Finmaterialhalt	NPD	
Finmaterialkvalitet	NPD	
<b>Andel korn med krossade och brutna ytor hos</b>	NPD	
<b>Motstånd mot fragmentering hos grov ballast</b>	NPD	
<b>Volymstabilitet</b>	NPA	
<b>Sammansättning/halt:</b> Klorider	<0,001%	
Klassificering av grov ballast	NPD	
Vattenlösliga sulfater	NPD	
Syralösliga sulfater	NPD	
Total svavelhalt	NPD	
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material	NPD	
<b>Motstånd mot nötning</b>	NPD	
<b>Utsläpp av tungmetaller genom lakning</b>	NPD	
<b>Frostbeständighet</b>	NPD	
<b>Radon</b>	Se dokument Radon	
<b>Petrografisk analys</b>	Se petrografisk analys	Datum:2021-01-28

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av : Peter Byh Ansvarig Driftledare

Ekshärad 2021-12-12

.....  
Plats och datum för utfärdande

.....  
Namnteckning

