CE

Värmlandsschakt ek. Fören.
Säterivägen 3
653 41 KARLSTAD
23

EN 13242:2002+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande enligt system 4

Prestandadeklaration nr: 7119-4072-1	
Sortering	0/63
Kornform hos grov ballast	NPD
Kornstorleksfördelning	G_{A85} GT_{A20}
Korndensitet (torrt)	NPD
Renhet: Finmaterialhalt	f_5
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	$C_{90/3}$
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA_{30}
Volymstabilitet	NPA
Sammansättning/halt: Klassificering av grov ballast Vattenlösliga sulfater Syralösliga sulfater Total svavelhalt Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material	 NPD NPD NPD NPD NPD
Motstånd mot nötning	$M_{DE}15$
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD
Frostbeständighet	NPD
Petrografisk analys	Se Petrografisk analys
Radon	Se dokument Radon

Uppdaterad 2025-05-05

Deklarerad kornstorleksfördelning enligt TRVKB 10

Sikt (mm)	**0,063**	**0,25**	**1**	**4**	**16**	**31,5**	**45**	**63**	**90**	**125**	**180**
Passerande %	3,6	6	12	24	49	73	93	99	100		
Gräns övre	7	14	22	40	64	90	98				
Gräns undre				2	14	28	35	43	80	90	100

Uppdaterad 201140520